

## Спеціальне дитяче автокрісло моделі **Young Sport**

### **UA** Інструкція з монтажу системи пасків безпеки для дітей вагових категорій I, II, III (9-36 кг)

Ця Інструкція з монтажу та експлуатації повинна обов'язково бути видана на руки покупцеві. Відсутність друкарських помилок та похибок не гарантується, право на технічні зміни зберігається.

УВАГА - Обов'язково збережіть Інструкцію для подальшого користування.

<b>Зміст</b>	<b>Розділ</b>
<b>Монтаж крісла категорії 1</b>	<b>1</b>
● Як укріпити крісло з 3-х точковим паском	1.1 – 1.5
<b>Як пристебнути дитину в кріслі категорії 1</b>	<b>2</b>
● Обслуговування паскової системи	2.1 – 2.6
● Як встановити висоту пасків	2.7 – 2.8
<b>Маніпуляції</b>	<b>3</b>
● Як переставити крісло в положення для сну	3.1
● Як зняти чохол	3.2
● Як демонтувати паскову систему	3.3 – 3.9
<b>Монтаж крісел категорій 2+3</b>	<b>4</b>
● Як пристебнути дитину в кріслі за допомогою 3-х точкового паска	4.1 – 4.3
<b>Вказівки</b>	<b>5</b>
● Вказівки з безпеки	5.1
● Загальні вказівки	5.2
● Гарантія	5.3

Шановні батьки!

Сердечно вітаємо Вас з придбанням високоякісного продукта, виготовленого компанією RECARO відповідно до нашого девізу «тому що Ваша дитина того варта». Високий ступінь безпеки, найкращі ергономічні критерії, модний дизайн, комфорт та зноннайвища якість є для нас обов'язковими. Лише компанія RECARO відноситься до дитячих крісел як до автомобільних, контролюючи їх якість згідно до суворих вимог автомобільної промисловості.

Центр компетенції з дитячої безпеки компанії RECARO бажає Вам завжди приємних поїздки!

## Розділ 1 – Монтаж крісла категорії 1

Дитяче крісло моделі Young Sport для вікових категорій 1,2 та 3, розраховане на 9 – 36 кг ваги, для укріплення в транспортному засобі за допомогою 3-х точкового паска, обладнане окремою 5-ти точковою пасковою системою для пристебнування дитини категорії 1. Випробоване та допущене відповідно до Директиви Європейської Комісії з економіки 44/04 при фронтальному зіткненні на швидкості приблизно 50 км/год. Дитяче крісло може бути використане на всіх місцях в автомобілі, обладнаних 3-х точковими пасами.

### 1.1 Як укріпити крісло з 3-х точковим паском

Відкрийте пасковий затискач.

- 1.2 Витягніть пасок, що фіксується в 3-х точках, трохи підніміть чохол голівної опори та просуньте пасок поза чохлом.
- 1.3 Закрийте замок паска так, щоб було чути клацання, та вставте поясний пасок 3-х точкової системи в задній напрямний механізм.
- 1.4 Натягніть поясний та діагональний паски.
- 1.5 Вставте діагональний пасок у затискувач та закрийте затискувач.

## Розділ 2 – Як пристебнути дитину в кріслі категорії 1

### 2.1 Обслуговування паскової системи

Для видовження пасків рухом донизу натисніть на центральний регулювальний механізм (1), придержіть його в натиснутому положенні та потягніть плечові паски (2) донизу.

- 2.2 Шляхом натискування на червону кнопку за напрямком стріли відкрийте замок.
- 2.3 Відкладіть паски в сторони.
- 2.4 Посадіть дитину в крісло та проведіть її руки попід плечові паски.
- 2.5 Закрийте замок шляхом покладення обох язичків одне на одне (1) та вставляння їх разом в замок одним рухом так, щоб було чути клацання (2).
- 2.6 Натягніть паски шляхом підтягування центрального паска за напрямком стріли. Паски повинні бути туго натягнутими.
- 2.7 Як встановити висоту пасків  
Потягніть жовту кнопку та приведіть голівну опору в наступне положення.
- 2.8 Плечові паски повинні знаходитись у положенні, показаному на малюнку поряд.

## Розділ 3 – Маніпуляції

### 3.1 Як переставити крісло в положення для сну

Крісло можна привести в положення для сну, покрутивши регулювальну ручку за напрямком стріли.

### 3.2 Як зняти чохол

Маленьке додаткове крісло – в залежності від його придатності до росту дитини - повинне бути видалене, найпізніше під час демонтажу паскової системи. Якщо ж паскова система ще вмонтована, витягніть спочатку плечовий пасок із шлейок – як це показано на мал. 3.3. Відстебніть кнопки чохла та потягніть обидві частини чохла на себе.

### 3.3 Як демонтувати паскову систему

Зніміть наконечник (1). Натисніть на центральний регулювальний механізм донизу, притримайте його в натисненому положенні та витягніть пасок рухом від себе.

- 3.4 Витягніть плечові паски рухом до себе.
- 3.5 Ослабте гайку та рухом донизу витягніть регулювальну трубку. Зніміть плечові паски.
- 3.6 Зніміть чохол по частинам та витягніть поясні паски із шлейок у корпусі крісла.
- 3.7 Від'єднайте затискачі обшивки дна та відкиньте його.
- 3.8 Видаліть металічну пластину з пахового паска з пазів та витягніть замок рухом догори.
- 3.9 Знову з'єднайте обшивку дна за допомогою затискачів.

### 4.1 Як пристебнути дитину в кріслі за допомогою 3-х точкового паска

**Починаючи з категорії 2, не дозволяється переставляти крісло в положення для сну!**

Посадіть дитину в крісло та вставте поясний пасок 3-х точкової системи в передній напрямний механізм. Закрийте пасковий замок так, щоб було чути клацання.

- 4.2 Вставте діагональний пасок в напрямний механізм на голівній опорі.
- 4.3 Установіть висоту голівної опори згідно росту дитини, прийоми регулювання такі ж самі, як на мал. 2.7. Зверніть увагу на те, щоб діагональний пасок проходив по середині плеча дитини і висота голови не перевищувала висоту крісла.

## Розділ 5 – Вказівки

### 5.1 Вказівки з безпеки

Незалежно від категорій крісел 1 або 2+3 стежте за правильним прокладенням пасків у точках, що виконують навантажувальну функцію. Пасковий замок повинен знаходитись нижче напрямного механізапаска.

- Дитяче крісло придатне для використання лише в транспортних засобах з дійсними технічними паспортами, обладнаних автоматичними пасами, що фіксуються в 3-х точках, при наявності дозволу відповідно до Положення 16 Директиви Європейської Комісії з Економіки ООН або інших порівняльних норм, які дозволяють застосування 3-х точкових пасів безпеки.
- Монтаж дитячого крісла необхідно виконувати завжди згідно Інструкції з монтажу та експлуатації, і навіть в тих випадках, якщо крісло не використовується. Неукріплене крісло може поранити інших пасажирів при одному лише гальмуванні автомобілю.
- Дитяче крісло необхідно надійно укріпити в автомобілі так, щоб виключити ситуацію застрягання його між передніми кріслами або дверима.
- Не дозволяється вносити зміни в конструкцію дитячого крісла. Необхідно ретельно дотримуватися вказівок інструкції з монтажу та експлуатації, тому що в протилежному випадку не може бути виключена загроза життю та здоров'ю дитини під час руху транспортного засобу.
- Не дозволяється перекручувати паски або допускати застрягання їх. Паски повинні знаходитися в туго натягнуеному стані.

- Якщо транспортний засіб потрапив у аварію, то дитяче сидіння треба замінити іншим та перевірити його надійність у виробника.
- Просимо Вас дбати про те, щоб під час руху транспортного засобу багаж та інші предмети знаходились в нерухомому стані. Особливо це стосується майна, яке знаходиться на полиці для капелюхів, так як при зіткненні транспортних засобів може мати місце поранення пасажирів. Будьте добрим прикладом для інших, першим зафіксувавши пасок безпеки. Дорослий, який не застібнув паска, може являти собою загрозу життю дитини.
- Ніколи не залишайте дитину без нагляду.
- Завжди пристебуйте дитину паском.
- Захищайте дитяче крісло від дії прямого сонячного проміння з тим, щоб дитина не постраждала від опіків, а фарба чохла крісла не вигоріла.
- Не дозволяється користуватися дитячим кріслом без чохла. Його не може бути замінено на інший, не рекомендований виробником, тому що цей чохол є складовою частиною функції сукупної системи безпеки.

## 5.2 Загальні вказівки

- Інструкція з експлуатації знаходиться в кишені під мя'кою обшивкою спинки крісла. Після користування її необхідно завжди повертати на місце.
- Вагові категорії 1 та 2+3 (9 - 36 кг). Монтаж лише за напрямком руху транспортного засобу.
- Крісло та пасок можна помити теплою водою з милом. Знятий чохол можна прати, як це вказано на етикетці виробу.

## 5.3 Гарантія

Строк дії гарантії, яка поширюється на фабричні дефекти та вади матеріалу - два роки від дня придбання. Право на рекламацию виробу визнається лише при наявності касового чека з вказаною датою придбання виробу. Дія гарантії поширюється лише на дитячі крісла, якими користувались правильно, повернених виробнику в чистому та належному стані. Дія гарантії не поширюється на природні ознаки зношування та надто частого використання, а також шкоду, яку було завдано кріслу внаслідок недоцільного або невідповідного користування.

**Тканина:** Всі гатунки тканин, які ми застосовуємо, відповідають високим вимогам до стійкості фарби. І все-таки тканина в результаті дії ультрафіолетового проміння вигорає. В цьому випадку мова йде не про дефект матеріалу, а про природні ознаки зношування, на які дія гарантії не поширюється.

**Замок:** Порушення функції замка в основному має місце в результаті його забруднення, на що дія гарантії також не поширюється.

## Захист Вашого транспортного засобу

Ми попереджаємо про те, що використання дитячих крісел не виключає пошкоджень крісел транспортних засобів. Директива з безпеки R44 Європейської Комісії з економіки вимагає міцного монтажу дитячих крісел. Просимо Вас прийняти відповідних мір захисту крісел Вашого транспортного засобу (наприклад, користування спеціальними підкладками на автокрісла). Компанія RECARO GmbH & Co. KG або її дистрибу'ютори не несуть відповідальності за можливі пошкодження крісел в автотранспортних засобах.

При наявності інших запитань просимо зателефонувати до нас за номером: +49(0)9255/7766 або написати нам листа електронною поштою за адресою: [info@recaro.com](mailto:info@recaro.com)